

KLEBEN

Permafix 1429 – Furnierleimpulver



Permafix 1429 ist ein Heisspressen-Klebstoff in Pulverform zum selber anrühren. Nur die Zugabe von Wasser ist nötig. Der formaldehydarme Pulverleim enthält einen Härter und ein genau dosiertes organisches Verdickungsmittel, dadurch kann Leimdurchschlag beim Furnier vermieden werden.

Permafix 1429 ist formaldehydarm und auch für die Hochfrequenz-Pressung geeignet. Mit diesem Furnierleimpulver schaffen Sie perfekte Flächenkaschierungen mit Furnieren oder HPL-Laminaten.

Das Produkt überzeugt durch seine lange Topfzeit und seine kurzen Presszeiten. Die Farbe und die Viskosität des Klebstoffes kann durch Zugabe von Beize beeinflusst werden. A2 Platten sowie EI30-Verklebungen sind ganz einfach durch Änderung des Mischverhältnisses möglich.

Ein Produkt mit vielen Vorteilen

- Sehr gute Löslichkeit
- Lange Topfzeit
- Kein Leimdurchschlag
- Hohe Festigkeiten und kurze Presszeiten
- Promat-A2 Platten Klebung
möglich EI 30 Klebung

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Kostenersparnis dank hoher Lagerstabilität
- Persönlicher Service vor Ort

Gut zu wissen

Kurzfristig ab Lager Rorschach lieferbar.

Unser Tipp

Um die Klebefuge etwas flexibler zu machen, resp. das Adhäsionsspektrum zum Beispiel bei Birkenfurnier zu erweitern, kann die angerührte Leimflotte mit ca. 10 bis 20 % Dispersionsklebstoff angereichert werden. Verwenden Sie dazu einfach Permafix 1403 oder Permafix 1406.

Technische Daten

Viskosität (mPas)	kann selbst eingestellt werden
Offene Zeit	10 bis 15 Minuten
Topfzeit	ca. 8 Stunden
Presszeit	8 Minuten bei 70 °C
Gebinde	25 kg Sack



Technische
Daten

Wir sind Partner von:

VSSM | Verband Schweizerischer
Schreinermeister
und Möbelfabrikanten

holzbauschweiz
Leistungspartner



Wir sind Mitglied von:

