

Technische Datenblatt

Produkt	PE-Papier, weiss, 42/53 gm2		
Aufbau	Rohpapier	Kraftpapier weiss	42 gm2
	Beschichtung	LDPE	11 gm2
	Total		53 gm2
Dicke			63 my
Bruchkraft	längs	ISO 1924-3	3.0 kN/m
	quer	ISO 1924-3	1.7 kN/m
Reissfestigkeit	längs	DIN EN 21 974	240 mN
	quer	DIN EN 21 974	320 mN