

Technisches Datenblatt

Aussteller

Permapack AG
Reitbahnstrasse 51
CH-9401 Rorschach

Ausstelldatum

25.11.2025

Identität des Materials

Artikelnr.	Produktname	Beschreibung
4026	Permafix 8260	Dokumententasche

Gültigkeit

Bis auf Widerruf

Produktbeschreibung

Selbstklebende LDPE-Dokumententasche mit 3-seitiger Versiegelung, Hotmelt Klebstoff und einseitig weiss beschichtetem Kraftpapier.

Allgemeine Daten	
Merkmal	Wert
Breite	245mm
Breite Innenmass	230mm
Länge	170mm
Länge Innenmass	165mm
Lasche/Klappe	20mm
Postkonform	Nein

Technische Daten Folie Vorderseite LDPE		
Merkmal	Wert	Norm / Methode
Dicke	50µm ± 10%	
Reissfestigkeit längs	> 20N/mm ²	DIN EN ISO 527
Reissfestigkeit quer	> 18 N/mm ²	
Reissdehnung längs	> 300%	DIN EN ISO 527
Reissdehnung quer	> 500%	

Technische Daten Folie Rückseite LDPE		
Merkmal	Wert	Norm / Methode
Dicke	30µm ± 10%	
Reissfestigkeit längs	> 20N/mm ²	DIN EN ISO 527
Reissfestigkeit quer	> 18 N/mm ²	
Reissdehnung längs	> 300%	DIN EN ISO 527
Reissdehnung quer	> 500%	

Technische Daten Papier		
Merkmal	Wert	Norm / Methode
Dicke	57± 8µm	ISO 534
Bruchkraft längs	≥ 3,1kN/m	ISO 1924-3
Bruchkraft quer	≥ 1,3kN/m	
Trennkraft (Tesa 7476)	22 ± 11N/m	FINAT 10

Lagerung

24 Monate bei +20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50%. Nicht über längere Zeit direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aussetzen.

Zur Beachtung

Diese Angaben informieren über unser Produkt, sie sind keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften und der Eignung für einen konkreten Verwendungszweck. Letzterer ist vom Verwender eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschliesslich nach Massgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart wird. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Technisches Datenblatt

Aussteller

Permapack AG
Reitbahnstrasse 51
CH-9401 Rorschach

Ausstelldatum

25.11.2025

Identität des Materials

Artikelnr.	Produktname	Beschreibung
5188	Permafix 8260	Dokumententasche

Gültigkeit

Bis auf Widerruf

Produktbeschreibung

Selbstklebende LDPE-Dokumententasche mit 3-seitiger Breitschweissung, Hotmelt Klebstoff mit hoher Klebkraft und lösemittelfrei.

Allgemeine Daten	
Merkmal	Wert
Breite	175mm
Breite Innenmass	165mm
Länge	127.5mm
Länge Innenmass	122.5mm
Lasche/Klappe	15mm
Postkonform	Nein

Technische Daten Materialien	
Merkmal	Wert
Oberfolie	LDPE PIR max. 60%
Stärke Oberfolie	40µm*
Unterfolie	LDPE PIR max. 60%
Stärke Unterfolie	40µm*
Trägerpapier	einseitig silikonisiert, FSC®-zertifiziert

*Toleranzen, hinsichtlich der Folienstärke und des Flächengewichtes, richten sich nach der GKV- Prüf- und Bewertungsklausel für Hochdruck-Polyethylen-Folien und Erzeugnisse, in der jeweils geltenden Fassung.

Verarbeitung

Nach Abzug des Schutzpapiers fest über die gesamte Taschenfläche andrücken. Die Taschen sollten bei einer Temperatur $>+10^{\circ}\text{C}$ aufgeklebt werden.

Klebt auf Papier, Pappe, Stahl, Folie und Kunststoff

Lagerung

24 Monate haltbar und bei einer Raumtemperatur zwischen $+10^{\circ}\text{C}$ und $+30^{\circ}\text{C}$ trocken lagern. Nicht über längere Zeit direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aussetzen.

Zur Beachtung

Diese Angaben informieren über unser Produkt, sie sind keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften und der Eignung für einen konkreten Verwendungszweck. Letzterer ist vom Verwender eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschliesslich nach Massgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart wird. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Technisches Datenblatt

Aussteller

Permapack AG
Reitbahnstrasse 51
CH-9401 Rorschach

Ausstelldatum

25.11.2025

Identität des Materials

Artikelnr.	Produktname	Beschreibung
5190	Permafix 8260	Dokumententasche

Gültigkeit

Bis auf Widerruf

Produktbeschreibung

Selbstklebende LDPE-Dokumententasche mit 3-seitiger Breitschweissung, Hotmelt Klebstoff mit hoher Klebkraft und lösemittelfrei.

Allgemeine Daten	
Merkmal	Wert
Breite	245mm
Breite Innenmass	235mm
Länge	127.5mm
Länge Innenmass	122.5mm
Lasche/Klappe	15mm
Postkonform	Nein

Technische Daten Materialien	
Merkmal	Wert
Oberfolie	LDPE PIR max. 60%
Stärke Oberfolie	40µm*
Unterfolie	LDPE PIR max. 60%
Stärke Unterfolie	40µm*
Trägerpapier	einseitig silikonisiert, FSC®-zertifiziert

*Toleranzen, hinsichtlich der Folienstärke und des Flächengewichtes, richten sich nach der GKV- Prüf- und Bewertungsklausel für Hochdruck-Polyethylen-Folien und Erzeugnisse, in der jeweils geltenden Fassung.

Verarbeitung

Nach Abzug des Schutzpapiers fest über die gesamte Taschenfläche andrücken. Die Taschen sollten bei einer Temperatur $>+10^{\circ}\text{C}$ aufgeklebt werden.

Klebt auf Papier, Pappe, Stahl, Folie und Kunststoff

Lagerung

24 Monate haltbar und bei einer Raumtemperatur zwischen $+10^{\circ}\text{C}$ und $+30^{\circ}\text{C}$ trocken lagern. Nicht über längere Zeit direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aussetzen.

Zur Beachtung

Diese Angaben informieren über unser Produkt, sie sind keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften und der Eignung für einen konkreten Verwendungszweck. Letzterer ist vom Verwender eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschliesslich nach Massgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart wird. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.